

**Synco Lube® " ...everywhere
and no wear"!**



SYNCO CHEMICAL CORPORATION
vertreten durch:

Pirolda Groß- und Einzelhandel Import und Export
GmbH

Ballertshofen 41

92283 Lauterhofen

+49 (0) 9189 4128976

e-mail: info@synco-lube.com

www.synco-lube.com



KOMPATIBILITÄTSLISTE

Synco Lube® Silikon O-Ring Fett

Synco Lube® O-Ring Silicone Grease

| Polymer (Kunststoffe) <small>Prüfung auf konstante Dehnung Zugfestigkeit</small> | Bewertung |
|--|------------------|
| Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | E |
| Cellulose acetate (CA) | E |
| Polyamide (PA) (Nylon) | E |
| Polycarbonate (PC) | E |
| Polyethylene (PE) | E |
| *ultra high molecular mass (PE-UHMW) | E |
| *low density (PE-LD) | E |
| Polyethylene-/polybutylenetherephthalat (PET / PBT) | E |
| Polyoxymethylene, Polyacetate (POM) (Delrin) | G |
| Polypropylene (PP) | E |
| Polyphenylene oxide (PPO) | E |
| Polyphenylene sulphide (PPS) | G |
| Polystyrene (PS) | E |
| Polytetrafluoroethylene (PTFE) | E |
| Polyurethane (PUR) | E |
| Polyvinylchloride (PVC) | E |
| Thermoplastic elastomer (TPE) | E |
| Elastomere (Gummi / Kautschuk) | Bewertung |
| Acrylic rubber (ACM) | E |
| Buna S | E |
| Butyl (IIR) | E |
| Polychloroprene rubber (CR) | E |
| Chlorosulphonated PE-rubber (CSM) | E |
| Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM) | E |
| Fluorinated rubber (FKM) | E |
| Natural rubber (NR) | E |
| Neoprene | E |
| Nitrile (NBR) | E |
| Polyurethane (AU, EU) | E |
| Propylene-tetrafluoroethylene rubber (FPM, FEPM) | E |
| Styrene-butadiene rubber (SBR) | E |
| Silicone rubber (FMQ, PMQ, MQ, VMFQ, VMQ) | NC |
| Viton (FKM) | E |
| Bewertungsschlüssel E - Kompatibilität ausgezeichnet G - Kompatibilität gut NC - Nicht kompatibel | |