

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES MEHRZWECKÖL MIT SYNCOLON® AEROSOL (PTFE)
Synco Lube® Multi-Purpose Synthetic Oil with Syncolon® Aerosol (PTFE)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES MEHRZWECK SPRÜHÖL mit SYNCOLON® (PTFE) (AEROSOL) ist ein Mehrzwecköl in Sprayform, das sicher auf allem verwendet werden kann, was gleitet, dreht oder rollt.


SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES MEHRZWECK SPRÜHÖL mit SYNCOLON® (PTFE) (AEROSOL) ist ein synthetischer, hochbelastbarer Schmierstoff, der einen hervorragenden Schutz vor Verschleiß bietet. Es dringt ein, schmiert und verlängert die Lebensdauer von Maschinen, Anlagen und anderen Bauteilen.

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES MEHRZWECK SPRÜHÖL mit SYNCOLON® (PTFE) (AEROSOL) bietet hervorragende Oxidationsbeständigkeit und Rostschutz.

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES MEHRZWECK SPRÜHÖL mit SYNCOLON® (PTFE) (AEROSOL)) ist ein NSF registrierter, lebensmitteltauglicher Schmierstoff mit der Einstufung H1 für zufälligen Kontakt mit Lebensmitteln.

EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Verhindert Rost und Korrosion und reduziert gleichzeitig die Reibung
- ❖ Bietet eine hervorragende Verschleißschutzleistung
- ❖ Dringt ein und beschichtet
- ❖ Tropft, läuft und verdunstet nicht
- ❖ Längere Lebensdauer der Maschinen, reduzierte Wartung
- ❖ Bleibt bei eisigen Temperaturen frei fließend
- ❖ Wasser- und salzwasserbeständig
- ❖ Hohe Spannungsfestigkeit
- ❖ NSF registriert (H1)
- ❖ Koscher
- ❖ Halal



TM

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES MEHRZWECKÖL MIT SYNOLON® AEROSOL (PTFE)
 Synco Lube® Multi-Purpose Synthetic Oil with Synolon® Aerosol (PTFE)

TYPISCHE ANWENDUNGEN:

Industriell:	Lager, Fördersysteme, Ketten, Pumpen, offene Getriebe, Maschinen, Lebensmittelverarbeitungsanlagen
Automotive:	Bremssättel, Aufhängung, Türscharniere und Verriegelungen, Dämpfer und Federn, Kofferraumverriegelungen, Batterieschutz, Antennen
Marine:	Schnappverschlüsse, Reißverschlüsse, Winden und Riemenscheiben, Innen- und Außenantriebe, Gelenkwellen, Rollen, Segelschienen
Haushalt:	Fenster, Schlösser, Garagentore, Rasenmäher, Poolpumpen, Nähmaschinen, Werkzeuge, Spielzeug
Freizeit und Sport:	Angeln, Fahrräder, Wohnmobile, Rollerblades, Jagd- und Sportwaffen, Fitnessgeräte

PAKETGRÖßEN:

Artikelnummer	Gebinde
DE31040	180g Sprühdose (Aerosol)
DE31110	311g Sprühdose (Aerosol)

MERKMALE:

Test	Bewertung
NLGI Grade (Base)	2
Color:	Translucent
Temperature range:	-45°F to 450°F (-43°C to 232°C)
Specific gravity:	.866
Odor:	Solvent-like
Type of film:	Non-drying
Lubricating solid:	PTFE
Solvent content VOC (California):	<25%

TM

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES MEHRZWECKÖL MIT SYNCOLON® AEROSOL (PTFE)
Synco Lube® Multi-Purpose Synthetic Oil with Syncolon® Aerosol (PTFE)

HALTBARKEIT / GARANTIE

SYNCO LUBE®-Produkte haben eine empfohlene Haltbarkeit von fünf (5) Jahren, wenn sie im Originalbehälter und unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Die Garanzzeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum (nur auf die Verpackung und Inhalt). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.synco-lube.com



Siehe auch www.synco-lube.com für das Sicherheitsdatenblatt (SDB), weitere Details und den sicheren Gebrauch dieses Produktes!



Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Produkt (zum Erstellungsdatum dieses Dokumentes). Das Produkt kann eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche Reaktions- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Synco Chemical Corporation und Pirola GmbH haftet daher nicht für die Eignung unserer Produkte bei Ihren Produktionsprozessen und -Bedingungen, für die Sie dieses verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir empfehlen dringend, dass Sie eigene Versuche durchführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich kontaktieren.

Alle SYNCO LUBE®-Marken in diesem Dokument sind Marken der Synco Chemical Corporation.

Multi-Purpose
**Synthetic
Lubricant**
with Syncolon® (PTFE)

TM